

Minister van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Rijkswaterstaat Oost-Nederland
t.a.v. de heer Hendriks
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Datum	28 augustus 2024
Uw referentie	RWSZ2024-00009130
Referentie	124281-3.2/24-010.937
Behandeld door	de heer J. Hassing
Telefoon en e-mail	+31 6 12 08 94 88, johannes.hassing@witteveenbos.com
Onderwerp	Aanvraag omgevingsvergunning - beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken ten behoeve van dijkversterking Grebbedijk

Geachte heer Hendriks,

Via deze brief lichten wij de omgevingsvergunningaanvraag toe voor een beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerken in beheer van het Rijk op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f, nummer 2 van de Omgevingswet (verder: Ow) en artikelen 6.17, 6.29, 6.30, 6.50, 6.54, 6.58 en 6.59 van het Besluit activiteiten leefomgeving (verder: Bal). De omgevingsvergunningaanvraag is ingediend op 12 juni 2024, DSO verzoeknummer: 20240612 00235, zaaknummer rijk: RWSZ2024-00009130.

Mondeling hebben wij vernomen dat u bij deze omgevingsvergunningaanvraag een toelichting mist wat betreft de vergunningaanvraag en de ondersteunende onderzoeken en rapporten. U leest de toelichting in deze brief. Daarna, op 12 augustus 2024 hebben wij van u een brief (kenmerk RWS-2024/29431) ontvangen met een verzoek om aanvullende gegevens. De aanvullende gegevens zijn benoemd in deze brief en bijgevoegd.

Aanleiding en reden aanvraag

De Grebbedijk is een primaire kering in het beheer bij Waterschap Vallei en Veluwe. De dijk beschermt de bewoners van de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Uit de wettelijke toetsing uit 2017 volgt dat de dijk op dit moment niet voldoet aan de wettelijk voorgeschreven signaleringswaarde, een vastgestelde overstromingskans. Daarom gaat Waterschap Vallei en Veluwe de dijk versterken.

Het doel van de dijkversterking Grebbedijk (dijktraject 45-1) is het versterken van de dijk over een lengte van 5,5 kilometer. Met deze dijkversterking zorgt men ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de wettelijke normen die zijn vastgelegd in het Bal.


In deze brief wordt een en ander verder toegelicht. Waar nodig wordt verwezen naar bijlagen.

Ligging projectgebied

Het projectgebied van de dijkversterking bevindt zich in de gemeenten Wageningen en Rhenen tussen de Wageningse Berg (Veluwe) aan de oostzijde en de Grebbeberg (Utrechtse Heuvelrug) aan de westzijde. Het projectgebied ligt grotendeels in de provincie Gelderland en voor een kleiner deel in de provincie Utrecht.

De Grebbedijk (dijktraject 45-1) is 5,5 km lang. Het traject start bij de Wageningse Berg (dijkpaal 0) tot aan de Grebbeberg in Rhenen (dijkpaal 55). De provinciegrens tussen Gelderland en Utrecht ligt ongeveer bij dijkpaal 45. Het traject is, ondermeer vanuit de landschappelijke karakteristieken, opgedeeld in vier deelgebieden: 1. Stedelijke dijk, 2. Nudedijk (kop van de haven), 3. Landelijke dijk en 4. Dijk door het Hoornwerk. Ieder deelgebied bestaat uit meerdere dijkvakken. Bij de dijkversterking behoort ook de aansluiting op de hoge gronden van de Wageningse Berg (Stedelijke dijk) en de Grebbeberg (dijk door het Hoornwerk). Afbeelding 1 geeft het projectgebied, inclusief deelgebieden, weer.

Afbeelding 1 Projectgebied dijkversterking Grebbedijk



Aangezien de dijkversterking plaatsvindt in de beperkingengebieden van het Rijk is een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit – waterstaatswerk in beheer bij het Rijk nodig.

Te nemen maatregelen

Voor ieder deelgebied van de dijkversterking is een ontwerp opgesteld, waarin is bepaald welke maatregelen genomen worden. Dit betreft generieke maatregelen. Daarnaast worden op 12 plaatsen (zogenaamde maatwerklocaties) specifieke maatwerkregelen genomen.

Datum 28 augustus 2024
Referentie 124281-3.2/24-010.937

Maatwerklocaties kunnen bijvoorbeeld woningen of monumenten zijn. Op dergelijke locaties kan het toepassen van generieke maatregelen leiden tot ongewenste situaties, zoals de beschadiging van bouwwerken. Om dat te voorkomen worden op maatwerklocaties afwijkende maatregelen genomen. De generieke maatregelen betreffen onder andere aanpassing van het talud, verticale constructie en het aanbrengen van een grondlichaam. Op maatwerklocaties kunnen eveneens dergelijke maatregelen worden genomen. Deze wijken dan alleen af van de overige, generieke, maatregelen.

Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk

De dijkversterking vindt plaats binnen het beperkingengebied waterstaatswerken. Voor de dijkversterking is een omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit – waterstaatswerk in beheer bij het Rijk nodig, op grond van artikel 6.17, 6.29, 6.30, 6.50, 6.54, 6.58 en 6.59 jo. artikel 5.1 Omgevingswet, voor:

- het boven het maaiveld aanleggen, plaatsen, veranderen of in stand houden van een verharding die geen bouwwerk is;
- het plaatsen of in stand houden van een opgaande houtbeplanting, anders dan die is omschreven in de legger, tussen 1 oktober en 1 april;*
- het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van een werk om oeverafslag tegen te gaan dat boven het oeverland uitsteekt;
- het bouwen of in stand houden van een bouwwerk, het aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen van een werk dat geen bouwwerk is en het plaatsen of in stand houden van een ander object, anders dan bedoeld onder a tot en met d, voor zover:
 - bij een bouwwerk: de oppervlakte meer dan 30 m² is;
 - bij een werk dat geen bouwwerk is of een ander object: de oppervlakte meer dan 30 m² is of als daarvoor een vaste fundering nodig is.

* Zie aanvraag van 8 augustus 2024 (DSO-verzoek 2024080800689-000) ten aanzien van wijziging watervergunning gemeente Wageningen (20-12-1993, nr. 1271: 028.0957.A.wtw1458).

Indieningsvereisten

Voor de aanvraag omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk zijn diverse indieningsvereisten nodig, zoals voorgeschreven in artikel 7.159 van de Omgevingsregeling. Deze indieningsvereisten zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan, de Ontwerpnota Dijk, het Toetsingskader Waterkwaliteit en de Rivierkundige beoordeling. Deze documenten zijn als bijlage bij de aanvraag toegevoegd. In onderstaande tabel 1 is aangegeven welke indieningsvereisten in welk document is opgenomen.

Tabel 1 Indieningsvereisten per document

Indieningsvereisten (Omgevingsregeling artikel 7.159 van de omgevingsregeling)	Document + locatie
a) een werkplan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht	uitvoeringsplan: <ul style="list-style-type: none">- uitvoeringsplan generieke maatregelen: hoofdstuk 5- uitvoeringsplan maatwerklocaties: hoofdstuk 6- transportroutes en tijdelijke voorzieningen: hoofdstuk 8 (geen onderdeel van deze aanvraag)
b) een toelichtende tekening en de coördinaten van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of leiding	<ul style="list-style-type: none">- factsheets per dijkvak, met principeprofiel;- overzichtstekening deelgebieden en dijkvakken;- ontwerptekening bovenaanzichten en dwarsprofielen;- tekeningen permanent buitendijks ruimtebeslag N2000 (= verschil huidige teenlijn en nieuwe teenlijn buitendijks).

Datum 28 augustus 2024
Referentie 124281-3.2/24-010.937

Indieningsvereisten (Omgevingsregeling artikel 7.159 van de omgevingsregeling)	Document + locatie
c) de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan	uitvoeringsplan: - planning: hoofdstuk 7
d) een beschrijving van de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk	rivierkundige beoordeling: - waterkwantiteit: hoofdstuk 3 t/m 6 - waterveiligheid: hoofdstuk 3 t/m 6 - maatschappelijke functies (scheepsvaart): hoofdstuk 5 Toetsingskader Waterkwaliteit: - hoofdstuk 3
e) contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken	aanvraagformulier DSO
f) als een waterstaatswerk wordt gekruist door een horizontaal gestuurde boring overeenkomstig Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen, uitgegeven door Rijkswaterstaat	n.v.t.

Coördinatie

Ten behoeve van het project is een Projectbesluit en een milieueffectrapportage opgesteld. Het Projectbesluit en de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering hiervan (waaronder de vergunning op deze aanvraag), worden volgens artikel 5.45 en artikel 16.7 Ow gecoördineerd voorbereid. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland zijn het coördinerend bevoegd gezag. De wettelijke beslistermijnen van de vergunningen die gecoördineerd worden, komen te vervallen en worden genomen binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn. Artikel 16.7 Ow verklaart op de gecoördineerde voorbereiding afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland hebben vanwege de coördinatie de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de benodigde besluiten gebundeld. Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 5.45 Ow andere bevoegde bestuursorganen, zoals gemeenten, verplichten om medewerking te verlenen aan de coördinatie. Gedeputeerde Staten zijn daarnaast ingevolge artikel 5.45a Ow bevoegd om in plaats van het bevoegd gezag een besluit te nemen dat nodig is ter uitvoering van het Projectbesluit, indien het bevoegd gezag niet (tijdig) een besluit neemt (in overeenstemming met het Projectbesluit) of indien het besluit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten wijziging behoeft.

Tegelijk met het Projectbesluit worden diverse aanvragen ingediend, waaronder deze omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit - waterstaatswerk in beheer van het Rijk. Deze aanvragen worden daarmee afgewikkeld in overeenstemming met de coördinatieregeling. Tijdens de (gecoördineerde) procedure worden de ontwerpbesluiten 6 weken ter inzage gelegd, waarin een ieder zienswijzen kan indienen.

Planning

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd, aangezien deze ziet op de gebruiksfase.

De werkzaamheden starten naar verwachting in mei 2026 en duren tot eind 2029. In hoofdstuk 7 van het uitvoeringsplan is deze planning toegelicht.

Datum 28 augustus 2024
Referentie 124281-3.2/24-010.937

Bijlagen

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de bijlagen, die onderdeel uitmaken van de vergunningaanvraag:

Tabel 2 Overzicht Omgevingsvergunning - beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk in beheer van het rijk

Naam bijlage	Datum	Referentie
DSO aanvraagformulier	12 juni 2024 29 juli 2024 28 augustus 2024	20240612 00235-000 20240612 00235-001 20240612 00235-002
Uitvoeringsplan	7 juni 2024	124281-2.6/24-008.014
Toetsingskader waterkwaliteit	9 augustus 2024	124281-3.3/24-011.318
Ontwerpnota dijk	7 juni 2024	124281/24-008.041
Rivierkundig beoordeling	7 juni 2024	124281-2.4/24-008.274
Factsheets per dijkvak met principeprofiel	---	---
Overzichtstekening deelgebieden en dijkvakken	16 augustus 2024	---
Ontwerptekening bovenaanzichten en dwarsprofielen	16 augustus 2024	12-2027
Tekeningen permanent buitendijks ruimtebeslag N2000 (= verschil huidige teenlijn en nieuwe teenlijn buitendijks)	---	---

Tot slot

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Graag ontvangen wij een afschrift van alle correspondentie naar aanleiding van deze aanvraag.

Wij zien de vergunning met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,



J. Hassing
Planproductenmanager